

MASKING SOLUTIONS

Maskovacie riešenia
Štandardný katalóg



SPOLOČNOSŤ GLOBAL MASK SA ŠPECIALIZUJE NA NÁVRH A VÝROBU PLASTOVÝCH MASKOVACÍCH VÝROBKOV PRE VŠETKY TYPY PRIEMYSELNÉHO POUŽITIA A APLIKÁCIÍ.

ŠTANDARDNÉ MASKOVANIE

Prezrite si náš štandardný katalóg: krytky, zátky, pásky, krúžky, hadice, atď.

MASKOVANIE NA MIERU

Návrh maskovania na mieru, ktoré najlepšie vyhovuje vašim potrebám.

ZISTÍME VAŠE POTREBY

Ponúkame štandardné typy produktov, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim potrebám, alebo pre vás navrhne produkt, špeciálne na mieru.

ZVOLÍME NAJLEPŠÍ MATERIÁL

Na základe funkčných a ekonomických požiadaviek vám pomôžeme vybrať najvhodnejší materiál.

NÁVRH PROTOTYPU

S použitím 3D technológie zjednodušíme proces návrhu prototypu.


PREDVÝROBNÁ KONTROLA

Predtým ako vyrobíme a doručíme vaše produkty, pošleme vám niekoľko prvých vzoriek, aby ste si mohli overiť, či je maskovanie správne.

VÝROBA A DORUČENIE

Zaručujeme maximálnu flexibilitu v procese výroby a doručenia.

Silikónové krytky



Silikónové zátky



Pásky a krúžky



Tuby a pláty



Ostatné




Silikónové krytky

315°

Slúžia na maskovanie čapov a skrutiek.
Práškové lakovanie, Pokovovanie,
E-povlakovanie, Eloxovanie.
Na opakované použitie.



1/4



Číslo výrobku	Farba	Metrický rozmer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kusov/balenie
SC-0020-0250	Číra	-	0,5	2,5	6,4	1.000
SC-0020-0500	Číra	-	0,5	2,5	12,7	1.000
SC-0037-0500	Číra	-	0,9	2,5	12,7	1.000
SC-0040-0750	Číra	-	1,0	4,1	19,1	1.000
SC-0062-0250	Číra	-	1,6	4,6	6,4	1.000
SC-0062-0750	Číra	-	1,6	4,6	19,1	1.000
SC-0062-1000	Číra	-	1,6	4,7	25,4	1.000
SC-0070-0250	Číra	-	1,8	4,9	6,4	1.000
SC-0070-1000	Číra	-	1,8	4,8	25,4	1.000
SC-0093-0250	Číra	-	2,4	5,4	6,4	1.000
SC-0093-0500	Číra	-	2,4	5,0	12,7	1.000
SC-0093-0750	Ružová	-	2,4	5,4	19,1	1.000
SC-0093-1000	Číra	-	2,4	5,4	25,4	1.000
SC-0100-0500	Tmavomodrá	M3	2,5	5,6	12,7	1.000
SC-0100-1000	Svetlozelená	M3	2,5	5,6	25,4	1.000
SC-0100-1500	Číra	M3	2,5	5,6	38,1	1.000
SC-0109-0500	Žltá	M3	2,8	5,8	12,7	1.000
SC-0109-0750	Šedá	M3	2,8	5,8	19,1	1.000
SC-0109-1000	Biela	M3	2,8	5,8	25,4	1.000
SC-0125-0500	Svetlomodrá	-	3,2	6,2	12,7	1.000
SC-0125-1000	Čierna	-	3,2	6,2	25,4	1.000
SC-0137-0500	Číra	-	3,5	6,5	12,7	1.000
SC-0137-1000	Číra	-	3,5	6,5	25,4	1.000
SC-0140-0500	Číra	M4	3,6	6,7	12,7	1.000
SC-0140-1000	Číra	M4	3,6	6,7	25,4	1.000
SC-0148-0750	Číra	M4	3,8	6,1	19,1	1.000
SC-0148-1000	Ružová	M4	3,8	6,8	25,4	1.000
SC-0156-0500	Svetlozelená	-	4,0	7,0	12,7	1.000
SC-0156-1000	Žltá	-	4,0	7,0	25,4	1.000
SC-0164-1000	Číra	-	4,2	7,4	25,4	1.000
SC-0172-0500	Číra	-	4,4	7,4	12,7	1.000
SC-0172-1000	Číra	-	4,4	7,4	25,4	1.000
SC-0172-1500	Číra	-	4,4	7,4	38,1	1.000
SC-0180-1000	Čierna	M5	4,6	7,1	25,4	1.000
SC-0187-0500	Biela	M5	4,7	7,8	12,7	1.000


Silikónové krytky

315°

Slúžia na maskovanie čapov a skrutiek.
Práškové lakovanie, Pokovovanie,
E-povlakovanie, Eloxovanie.
Na opakované použitie.



2/4



Číslo výrobku	Farba	Metrický rozmer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kusov/balenie
SC-0187-1000	Číra	M5	4,7	7,8	25,4	1.000
SC-0187-1500	Tmavozelená	M5	4,7	7,8	38,1	500
SC-0218-1000	Žltá	M6	5,5	8,6	25,4	1.000
SC-0223-0500	Tmavomodrá	M6	5,7	8,7	12,7	1.000
SC-0223-0750	Číra	M6	5,7	8,7	19,1	1.000
SC-0223-1000	Čierna	M6	5,7	8,7	25,4	1.000
SC-0223-1500	Ružová	M6	5,7	8,7	38,1	500
SC-0234-0500	Číra	M6	5,9	9,1	12,7	500
SC-0234-0750	Číra	M6	5,9	9,0	19,1	500
SC-0234-0787	Tmavozelená	M6	5,9	9,0	20,0	500
SC-0234-1000	Svetlozelená	M6	5,9	9,0	25,4	500
SC-0234-1500	Žltá	M6	5,9	9,0	38,1	500
SC-0250-0500	Číra	-	6,4	9,7	12,7	500
SC-0250-1000	Šedá	-	6,4	9,4	25,4	500
SC-0250-1500	Číra	-	6,4	9,4	38,1	500
SC-0281-0500	Žltá	-	7,1	10,2	12,7	500
SC-0281-1000	Svetlomodrá	-	7,1	10,2	25,4	500
SC-0295-0500	Číra	M8	7,5	10,7	12,7	500
SC-0295-0750	Čierna	M8	7,5	10,7	19,1	500
SC-0295-1000	Svetlozelená	M8	7,5	10,7	25,4	500
SC-0295-1500	Číra	M8	7,5	10,5	38,1	500
SC-0312-1000	Biela	M8	7,9	11,0	25,4	500
SC-0312-1500	Ružová	M8	7,9	11,0	38,1	500
SC-0340-0500	Číra	-	8,6	11,7	12,7	500
SC-0340-1000	Čierna	-	8,6	11,7	25,4	500
SC-0343-1000	Číra	-	8,7	11,8	25,4	500
SC-0355-0590	Číra	-	9,0	12,1	15,0	500
SC-0355-1500	Svetlozelená	-	9,0	12,1	38,1	500
SC-0375-0500	Ružová	M10	9,5	12,8	12,7	500
SC-0375-0750	Tmavomodrá	M10	9,5	12,8	19,1	500
SC-0375-1000	Žltá	M10	9,5	12,6	25,4	500
SC-0375-1500	Šedá	M10	9,5	12,8	38,1	500
SC-0406-1000	Svetlomodrá	-	10,3	13,4	25,4	500
SC-0437-1000	Čierna	-	11,1	14,1	25,4	500
SC-0456-1000	Ružová	M12	11,6	14,6	25,4	500


Silikónové krytky

315°

Slúžia na maskovanie čapov a skrutiek.
Práškové lakovanie, Pokovovanie,
E-povlakovanie, Eloxovanie.
Na opakované použitie.



3/4



Číslo výrobku	Farba	Metrický rozmer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kusov/balenie
SC-0456-1500	Číra	M12	11,6	14,6	38,1	500
SC-0468-1000	Biela	M12	11,9	14,9	25,4	500
SC-0468-1500	Číra	M12	11,9	14,9	38,1	500
SC-0480-1500	Číra	-	12,2	15,2	38,1	500
SC-0500-1500	Svetlozelená	-	12,7	15,7	38,1	500
SC-0500-1750	Číra	-	12,7	15,7	44,5	250
SC-0500-2025	Číra	-	12,7	15,7	57,2	250
SC-0500-4000	Číra	-	12,7	15,7	101,6	250
SC-0535-1000	Číra	M14	13,6	16,6	25,4	250
SC-0535-1500	Žltá	M14	13,6	16,6	38,1	250
SC-0535-3000	Šedá	M14	13,6	16,6	76,2	250
SC-0562-1500	Svetlomodrá	-	14,3	17,3	38,1	250
SC-0600-1500	Číra	M16	15,2	18,3	38,1	250
SC-0625-1250	Číra	M16	15,9	18,9	31,8	250
SC-0625-1500	Číra	M16	15,9	18,9	38,1	250
SC-0625-2500	Biela	M16	15,9	18,9	63,5	250
SC-0687-1500	Ružová	M18	17,4	20,5	38,1	250
SC-0687-1750	Číra	M18	17,4	20,5	44,5	250
SC-0730-1500	Svetlozelená	-	18,5	21,6	38,1	250
SC-0730-4325	Číra	-	18,5	21,6	109,9	250
SC-0750-1500	Žltá	M20	19,1	22,1	38,1	250
SC-0750-2000	Číra	M20	19,1	22,1	50,8	250
SC-0750-3500	Číra	M20	19,1	22,1	88,9	250
SC-0780-1500	Modrá	M20	19,8	23,0	38,1	250
SC-0812-1500	Čierna	M22	20,6	23,7	38,1	250
SC-0812-1750	Číra	M22	20,6	23,7	44,5	250
SC-0875-0675	Číra	-	22,2	25,3	17,1	250
SC-0875-1500	Číra	-	22,2	25,3	38,1	250
SC-0875-3000	Číra	-	22,2	25,3	76,2	250
SC-0937-1500	Biela	M24	23,8	26,8	38,1	250
SC-0970-1500	Ružová	-	24,6	27,8	38,1	250
SC-0970-4000	Číra	-	24,6	27,7	101,6	250
SC-1000-1500	Svetlozelená	M26	25,4	28,4	38,1	250
SC-1000-2000	Žltá	M26	25,4	28,4	50,8	250
SC-1062-1500	Číra	M28	27,0	30,0	38,1	250


Silikónové krytky

315°

Slúžia na maskovanie čapov a skrutiek.
Práškové lakovanie, Pokovovanie,
E-povlakovanie, Eloxovanie.
Na opakované použitie.



4/4




Číslo výrobku	Farba	Metrický rozmer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kusov/balenie
SC-1062-2000	Ružová	M28	27,0	30,1	50,8	100
SC-1062-3000	Číra	M28	27,0	30,0	76,2	100
SC-1125-1500	Svetlomodrá	M30	28,6	31,6	38,1	100
SC-1125-4500	Číra	M30	28,6	31,6	114,3	100
SC-1187-1500	Čierna	M32	30,1	33,2	38,1	100
SC-1250-1500	Číra	M32	31,8	34,8	38,1	100
SC-1350-1500	Číra	M36	34,3	37,3	38,1	100
SC-1375-1500	Zelená	-	34,9	38,0	38,1	100
SC-1500-1000	Číra	M40	38,1	41,3	25,4	100
SC-1500-1500	Číra	M40	38,1	41,1	38,1	100
SC-1500-1750	Svetlozelená	M40	38,1	41,3	44,5	100
SC-1625-1500	Číra	-	41,3	44,3	38,1	100
SC-1625-2000	Číra	-	41,3	44,3	50,8	100
SC-1750-1500	Číra	-	44,5	47,5	38,1	100
SC-1750-2000	Žltá	-	44,5	47,6	50,8	100
SC-1750-2500	Číra	-	44,5	47,5	63,5	100
SC-1875-1500	Číra	M50	47,6	50,7	38,1	100
SC-1875-2000	Číra	M50	47,6	50,8	50,8	100
SC-2000-2000	Svetlomodrá	-	50,8	53,8	50,8	100
SC-2500-1500	Číra	-	63,5	66,5	38,1	100
SC-2750-1500*	Číra	-	69,9	72,9	38,1	100
SC-3500-1500	Číra	-	88,9	91,9	38,1	100
SC-3500-3000	Číra	-	88,9	91,9	76,2	100
SC-4000-1750	Číra	-	101,6	104,6	44,5	100

* Plochá krytka namiesto zaoblenej.

Silikónové krytky s podložkou

315°

Slúžia na maskovanie čapov a otvorov s ochranou okolitej zóny. Práškové lakovanie, E-povlakovanie. Viacúčelový dizajn. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	Metrický rozmer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kusov/balenie
SFC-0106-1000	Svetlozelená	M3	12,0	2,7	6,2	25,4	500
SFC-0125-1000	Číra	-	12,7	3,2	6,6	25,4	500
SFC-0146-1000	Ružová	M4	12,0	3,7	6,7	25,4	500
SFC-0156-1000	Červená	M4	12,7	4,0	8,1	25,4	500
SFC-0172-1000	Číra	-	12,7	4,4	9,8	25,4	500
SFC-0181-1000	Číra	M5	15,0	4,6	8,2	25,4	500
SFC-0220-1000	Červená	M6	15,0	5,6	8,7	25,4	500
SFC-0295-1000	Čierna	M8	18,0	7,5	10,7	25,4	250
SFC-0374-1500	Žltá	M10	20,8	9,5	12,7	38,1	250
SFC-0453-1500	Číra	M12	25,0	11,5	16,7	38,1	250
SFC-0610-1500	Fialová	M16	31,0	15,5	20,7	38,1	250
SFC-0768-1500	Šedá	M20	38,0	19,5	24,7	38,1	250

Silikónové Easy krytky

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie. Jednoduché umiestnenie a odstránenie. Vhodné pre čapy s dvoma priermi. Na opakované použitie.



Číslo výrobku	Farba	A (mm)	B (mm)	C (mm)	L (mm)	Kusov/balenie
SCE-112-1180	Číra	2,8	16,2	6,0	30,0	500
SCE-156-2000	Číra	4,0	17,3	7,1	50,8	500
SCE-157-1180	Číra	4,0	17,3	7,2	30,0	500
SCE-180-2000	Číra	4,6	17,9	7,8	50,8	500
SCE-234-2000	Číra	5,9	19,3	9,1	50,8	500
SCE-355-1500	Číra	9,0	22,4	12,2	38,1	500
SCE-375-1421	Číra	9,5	22,9	12,7	36,1	500
SCE-394-1180	Číra	10,0	23,3	13,2	30,0	500
SCE-438-950	Číra	11,1	24,5	14,3	24,1	500
SCE-485-1600	Číra	12,3	26,3	16,1	40,6	250
SCE-531-1180	Číra	13,5	26,8	16,7	30,0	250
SCE-687-1180	Číra	17,5	30,8	20,6	30,0	100
SCE-689-3579	Číra	17,5	30,8	20,7	90,9	100
SCE-725-3120	Číra	18,4	31,5	21,2	85,1	100
SCE-1125-5000	Číra	28,6	41,9	31,8	127,0	50


* Požiadajte o ďalšie rozmery.



Silikónové obdĺžnikové krytky

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Elektro-technický priemysel. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kusov/balenie
SRC-1	Číra	6,3	10,0	0,8	1.000
SRC-2	Hrdzavočervená	6,3	11,6	0,8	1.000
SRC-5	Ružová	12,5	17,5	1,2	1.000
REC0460	Číra	11,7	7,1	0,9	1.000
REC0470	Číra	11,9	9,5	1,0	1.000

Silikónové kúžeľové zátky

315°

1/2




Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie otvorov rôznych rozmerov. Na opakované použitie.



Silikónové duté kúžeľové zátky

315°

2/2



Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie otvorov rôznych rozmerov. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	Metrický rozmer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kusov/balenie	Otvor (mm)
STP-0099-1000	Číra	-	0,8	2,5	25,4	1.000	0,5-1
STP-0099-0625	Číra	M3	0,8	3,2	15,9	1.000	1-2
STP-0100-0625	Ružová	M3	1,6	3,2	15,9	1.000	1-3
STP-0187-0625	Číra	M3-M4	1,6	4,8	15,9	1.000	2-3
STP-0187-0750	Hrdzavá	M3-M4	1,6	4,8	19,1	1.000	2-4
STP-0197-1100	Zelená	M3-M5	1,0	5,0	27,9	1.000	1,5-4
STP-0101-0500	Žltá	M3-M5	1,6	5,1	12,7	1.000	2-4
STP-0101-0625	Šedá	M3-M5	1,6	5,1	15,9	1.000	2-4
STP-0101-0750	Číra	M3-M5	1,6	5,1	19,1	1.000	2-4
STP-0102-0750	Zelená	M4-M6	3,2	6,4	19,1	1.000	4-6
STP-0102-1000	Číra	M4-M6	3,2	6,4	25,4	1.000	4-6
STP-0103-0625	Modrá	M6-M8	4,8	8,7	15,9	1.000	5-8
STP-0103-1000	Číra	M6-M8	4,8	8,7	25,4	1.000	5-8
STP-0104-0500	Biela	M8-M10	6,4	9,5	12,7	1.000	7-9
STP-0104-0750	Hrdzavá	M8-M10	6,4	9,5	19,1	500	7-8
STP-104L	Biela	M8-M10	6,4	9,5	25,4	500	7-9
STP-104XL	Žltá	M4-M10	3,2	9,5	31,8	500	4-9
STP-0394-1890	Číra	M8-M10	5,0	10,0	48,0	500	6-9
STP-0104-1000	Číra	M8-M10	6,4	11,1	25,4	500	7-10
STP-0438-688	Číra	M12	8,8	11,1	17,5	500	10-11
STP-0105-0750	Svetlomodrá	M10-M12	7,6	12,7	19,1	500	9-11
STP-0105-0813	Číra	M10-M12	8,0	12,7	20,7	500	9-11
STP-0105-1000	Tmavozelená	M10-M12	7,9	12,7	25,4	500	9-11
STP-0105-2000	Číra	M5-M12	3,2	12,7	50,8	250	4-11
STP-0562-1125	Číra	M12-M14	8,0	14,3	28,6	250	9-13,5
STP-0563-1000	Šedá	M14	9,5	14,3	25,4	500	10-13,5
STP-0106-1000	Číra	-	10,3	15,1	25,4	500	11-14
STP-0625-0813	Číra	M16	11,1	15,9	20,6	500	13-15
STP-0107-1000	Číra	-	12,7	16,7	25,4	500	13-16
STP-0108-1000	Číra	M20	14,3	19,1	25,4	200	15-18,5
STP-0109-1000	Číra	-	15,9	19,8	25,4	200	17-19
STP-0110-1000	Číra	-	18,3	23,8	25,4	200	19-23
STP-0111-1000	Číra	-	19,0	25,4	25,4	200	20-24,5
STP-1024-1000	Číra	-	20,0	26,0	25,4	200	23-25
STP-0112-1000	Číra	-	23,0	27,0	25,4	200	24-26

Číslo výrobku	Farba	Metrický rozmer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kusov/balenie	Otvor (mm)
STP-0113-1000	Číra	-	24,4	27,7	25,4	200	25-29
STP-0114-1000	Číra	-	26,2	31,8	25,4	100	27-30,5
STP-0115-1000	Číra	-	27,0	34,1	25,4	100	28-33
STP-0116-1000	Číra	-	28,6	36,5	25,4	100	30-35
STP-0117-1000	Číra	-	30,2	38,1	25,4	100	32-37
STP-0118-1000	Číra	-	33,4	41,3	25,4	10	35-40
STP-0119-1000	Číra	-	35,7	42,9	25,4	10	37-42
STP-0120-1000	Číra	-	37,3	44,5	25,4	10	39-43
STP-0121-1000	Číra	-	38,1	46,0	25,4	10	40-45
STP-0122-1000	Číra	-	41,3	50,0	25,4	10	42-49
STP-0123-1000	Číra	-	44,5	52,8	25,4	10	45,5-51,5
STP-0124-1000	Číra	-	47,6	56,0	25,4	10	50-54
STP-0125-1000	Číra	-	50,8	62,7	25,4	10	52-61
STP-0126-1000	Číra	-	54,0	63,5	25,4	10	55-62
STP-0127-1000	Číra	-	57,9	68,3	25,4	10	59-67
STP-2953-1375	Číra	-	61,9	75,0	34,9	10	63-74
STP-0128-1400	Číra	-	61,9	75,4	35,6	10	65-75
STP-0129-1500	Číra	-	76,2	88,9	38,1	5	78-88
STP-0130-1500	Číra	-	82,6	101,6	38,1	5	87-100
STP-0131-2000	Číra	-	88,9	127,0	50,8	5	95-126

Silikónové duté kúžeľové zátky

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Viacnásobné použitie pre otvory a pre kolíky. Lahšie a lacnejšie oproti pevným kónickým zátkam. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	Otvor (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kusov/balenie
HSTS1063	Biela	24-26	23,0	27,0	25,4	100
HSTS1102	Hrdzavá	25-27	24,0	28,0	25,4	100
HSTS1260	Žltá	27-31	26,0	32,0	25,4	100
HSTS1338	Hnedá	28-33	27,0	34,0	25,4	100
HSTS1456	Modrá	31-36	30,0	37,0	25,4	50
HSTS1535	Čierna	32-38	31,0	39,0	25,4	50
HSTS1614	Červená	34-40	33,0	41,0	25,4	50
HSTS1693	Číra	37-42	36,0	43,0	25,4	25
HSTS1772	Ružová	38-44	37,0	45,0	25,4	25
HSTS1810	Tmavozelená	39-45	38,0	46,0	25,4	25
HSTS1968	Hrdzavá	44-48	42,0	50,0	25,4	25
HSTS2086	Číra	47-51	45,0	53,0	25,4	25
HSTS2205	Žltá	50-54	48,0	56,0	25,4	25
HSTS2469	Tmavozelená	53-60	50,0	62,7	25,4	25
HSTS2520	Modrá	58-62	54,0	64,0	25,4	10
HSTS2688	Číra	60-66	58,0	68,0	25,4	10
HSTS2953	Červená	65-73	62,0	75,0	25,4	10
HSTS3228-1500	Svetlozelená	70-80	68,0	82,0	38,1	10
HSTS3500-1500	Biela	77-87	76,0	89,0	38,1	10
HSTS3543	Číra	77-87	75,0	90,0	25,4	10
HSTS3543-1535	Číra	77-87	75,0	90,0	39,0	10
HSTS4000-1500	Hrdzavá	88-99	82,5	101,0	38,1	10
HSTS4055-1535	Číra	90-100	83,0	103,0	39,0	10

Silikónové kúžeľové zátky s rukoväťou

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia k maskovaniu otvorov. Lahká aplikácia a vyberanie. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	Metrický rozmer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kusov/balenie
UP99-H	Číra	-	0,8	3,2	15,9	25,4	1.000
UP100-H	Svetlozelená	M3	1,6	3,2	15,9	25,4	1.000
UP101-H	Ružová	-	1,6	4,8	15,9	28,7	1.000
UP102-H	Čierna	M4-M6	3,2	6,6	19,1	31,8	1.000
UP103-H	Červená	M6-M8	4,8	8,7	15,9	28,7	500
UP104-H	Žltá	M8-M10	6,4	11,1	19,1	31,8	500
UP105-H	Biela	M8-M10	6,4	9,5	12,7	25,4	500
UP00-H	Fialová	M12-M14	10,3	15,2	25,4	44,5	250
UP108-H	Svetlozelená	M14-M16	11,1	15,9	22,2	41,3	250
UP0-H	Ružová	M16	12,7	16,7	25,4	44,5	250
UP2-H	Červená	M18-M20	15,9	19,8	25,4	44,5	250
UP3-H	Žltá	M22	18,3	23,8	25,4	44,5	100
UP4-H	Číra	M24	19,1	25,4	25,4	44,5	100

Silikónové Multi-size zátky

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie. Slúžia na maskovanie otvorov rôznych rozmerov s jednou zátkou. Lahká aplikácia a vyberanie.




Číslo výrobku	Farba	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kusov/balenie
MSP-1	Modrá	4,0	6,0	8,0	10,0	12,0	17,5	250
MSP-2	Červená	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	30,0	100
MSP-3	Zelená	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	29,5	100

Silikónové zátky s podložkou

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie otvorov a okolitých plôch. Každá zátka je vhodná pre dva rozdielne otvory. Lhká aplikácia a vyberanie. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kusov/balenie
UW380	Žltá	6,6	3,3	2,4	8,8	5,0	12,8	1.000
UW-M3	Tmavozelená	7,0	3,7	2,8	5,6	5,0	7,4	1.000
UW400	Čierna	7,9	4,0	3,4	12,5	4,9	12,8	1.000
UW-M4	Ružová	9,0	4,7	3,6	7,2	5,0	9,4	1.000
UW-M5	Číra	10,0	5,7	4,5	9,0	5,0	11,4	1.000
UW415	Svetlozelená	12,8	4,7	3,2	9,7	5,1	12,6	500
UW-M6	Červená	12,5	6,7	5,3	10,6	5,0	13,4	500
UW-M8	Čierna	17,0	8,7	7,1	14,2	5,0	17,4	500
UW-M10	Žltá	21,0	10,7	9,6	19,2	5,0	21,4	250
UW-M12	Číra	24,0	12,7	10,9	21,8	5,0	25,4	250

Silikónové dvojité zátky

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Metrické zátky slúžia na maskovanie prvého závitú. Lhká aplikácia a vyberanie. Na opakované použitie.

* 3 kroková zátka.




Číslo výrobku	Farba	Metrický rozmer	Kusov/balenie	A (mm)	B (mm)
DSTS 025022	Modrá	M3	1.000	2,5	7,6
DSTS 034043	Žltá	M4	1.000	3,4	6,5
DSTS 043052	Čierna	M5	1.000	4,3	7,4
DSTS 051072	Modrá	M6	1.000	5,1	7,3
DSTS 051072-3S*	Zelená	M6	1.000	5,1	7,3
DSTS 069089	Červená	M8	1.000	6,9	10,0
DSTS 069089-3S*	Oranžová	M8	1.000	6,9	10,0
DSTS 085105	Modrá	M10	500	8,5	13,0
DSTS 103123	Šedá	M12	250	10,5	14,5

Silikónové Step zátky

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie otvorov a okolitých plôch. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kusov/balenie
SP-3	Svetlomodrá	7,0	3,0	2,4	7,0	13,0	500
SP-4	Svetlozelená	8,0	5,0	2,8	8,0	14,0	500
SP-5	Fialová	9,0	6,0	3,9	9,0	16,0	500
SP-6	Čierna	10,2	6,4	4,8	10,2	16,8	250
SP-8	Biela	12,4	8,5	5,9	9,8	17,3	250

Silikónové duté závitové metrické zátky

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie skrutky a prvého závitú. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kusov/balenie
HTM-M3	Ružová	2,7	5,3	4,0	21,3	1.000
HTM-M4	Biela	3,4	5,6	5,0	21,6	1.000
HTM-M5	Čierna	4,4	5,6	6,0	21,6	1.000
HTM-M6	Tmavomodrá	5,1	7,5	6,3	32,5	1.000
HTM-M8	Žltá	7,0	7,5	8,4	25,0	1.000
HTM-M10	Hrdzavočervená	8,7	9,2	10,4	27,2	1.000
HTM-M12	Červená	10,4	10,5	12,4	33,5	1.000

Silikónové závitové zátky

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie skrutky a prvého závitú. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	Metrický rozmer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kusov/balenie
TMP-0107	Číra	M3	27	5,3	3,5	1.000
TMP-0141	Číra	M4	36	5,8	4,1	1.000
TMP-0178	Číra	M5	4,5	5,6	5,3	1.000
TMP-0208	Číra	-	5,3	7,5	6,3	500
TMP-0210	Číra	-	5,3	5,1	6,4	500
TMP-0218	Číra	M6	5,5	5,1	6,6	500
TMP-0218L	Číra	-	5,5	7,1	6,6	500
TMP-0278	Číra	M8	7,1	5,1	8,1	500
TMP-0278L	Číra	-	7,1	7,1	8,1	500
TMP-0283	Číra	-	7,2	5,1	8,5	500
TMP-0336	Číra	-	8,5	6,4	9,8	500
TMP-0358	Číra	M10	9,1	6,1	10,4	500
TMP-0358L	Číra	-	9,1	7,0	10,4	250
TMP-0394	Číra	-	10,0	8,9	11,4	250
TMP-0426	Číra	M12	10,8	8,8	12,4	250
TMP-0451	Číra	-	11,5	8,9	13,0	250
TMP-0510	Číra	M14	13,0	7,6	14,0	250
TMP-0583	Číra	M16	14,8	10,4	16,5	100
TMP-0643	Číra	M18	16,3	9,5	18,6	100
TMP-0724	Číra	M20	18,4	13,0	20,6	100
TMP-0825	Číra	M22	21,0	9,5	23,2	100
TMP-0840	Číra	M24	21,3	13,6	23,9	100
TMP-0896	Číra	-	22,8	16,0	24,1	100
TMP-0965	Číra	M27	24,5	15,0	27,0	100
TMP-1063	Číra	M30	27,0	15,0	30,0	100

Silikónové zátky s prírubou

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie otvorov so závitom a prvého závitú. Lhká aplikácia a vyberanie. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	Metrický rozmer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kusov/balenie
UFP00080	Číra	M4	4,0	2,0	19,1	-	-	500
UFP00250	Číra	M5-M6	5,8	4,0	25,4	-	-	250
UFP00312	Čierna	M8	8,0	5,6	25,4	-	-	250
UFP00406	Žltá	M10	9,7	8,0	25,4	-	-	250
UFP00468	Číra	M12	11,9	9,7	25,4	-	-	250
UFP00562	Svetlomodrá	M14	14,6	12,2	25,4	4,8	17,9	250
UFP00625	Fialová	M16	16,0	13,6	25,4	6,4	18,3	250
UFP00718	Hrdzavočervená	M18	18,0	16,0	25,4	8,2	20,2	250
UFP00787	Svetlozelená	M20	20,0	18,0	25,4	9,9	18,0	100
UFP00866	Šedá	M22	22,0	20,0	25,4	12,0	18,3	100
UFP00945	Číra	M24	24,0	22,0	25,4	14,2	19,9	100
UFP01024	Čierna	M26	26,0	24,0	25,4	15,0	18,0	100
UFP01102	Tmavozelená	M28	28,0	26,0	25,4	17,1	18,6	100
UFP02000	Číra	M50-M54	50,5	45,0	25,4	33,5	20,4	100

Dvojité závitové zátky

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie. Slúžia na maskovanie dvoch rôznych metrických otvorov z rovnakou zátkou. Každá strana zátky maskuje prvý závit na každej strane metrickej matice. Lhká aplikácia a vyberanie. Na opakované použitie.





Číslo výrobku	Farba	A (mm)	B	C	Kusov/balenie
DTP-M6-M8	Žltá	18,5	M6	M8	500
DTP-M10-M12	Modrá	24,5	M10	M12	250

Silikónové zátky s prírubou

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie otvorov a skosenia. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kusov/balenie
SFP-M8	Žltá	7,4	12,0	4,5	42,0	14,0	250
SFP-M10	Ružová	8,7	14,7	6,6	47,0	15,8	250
SFP-M12	Číra	10,7	15,8	8,0	51,0	15,8	250
SFP-M14	Šedá	13,7	18,0	10,2	64,0	16,8	250

Silikónové duté zátky s podložkou

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie otvoru a kruhových plôch okolo otvoru. Na opakované použitie.



Číslo výrobku	Farba	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kusov/balenie
HWP-0330	Číra	12,5	6,5	23,0	3,3	200
HWP-0450	Čierna	16,0	8,5	25,0	4,5	200
HWP-0500	Žltá	16,5	10,0	28,0	5,0	200
HWP-0800	Tmavomodrá	19,0	14,2	36,0	8,0	200
HWP-1150	Fialová	25,0	17,5	38,0	11,5	200
HWP-1480	Šedá	25,4	20,8	49,0	14,8	100

Silikónové duté kúžeľové zátky

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie celých otvorov. Zátka je použiteľná pre rôzne rozmery otvorov. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Kusov/balenie
UHCP-1	Hrdzavá	14,7	3,7	48,3	250
UHCP-2	Modrá	20,0	10,0	73,7	100

Silikónové kolíkové zátky

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie malých prechodných otvorov. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	D (mm)	d (mm)	L (mm)	Kusov/balenie
MT-0079	Číra	2,0	0,6	33,8	1.000
MT-0080	Číra	2,0	0,6	52,8	1.000
MT-0083	Číra	2,1	0,8	49,0	1.000
MT-0100	Číra	2,5	0,8	52,8	1.000
MT-0125	Číra	3,2	0,6	50,8	1.000

Silikónové ťahacie zátky

315°

1/3




Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie prechodných otvorov. Na opakované použitie.



Silikónové ťahacie zátky

315°

2/3



Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie prechodných otvorov. Na opakované použitie.



Číslo výrobku	Metrický rozmer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kusov/balenie
SPP-0035-0750	-	0,9	0,6	19,1	19,1	1.000
SPP-0042-0500	-	1,1	0,6	12,7	12,7	1.000
SPP-0050-0500	-	1,3	0,6	12,7	12,7	1.000
SPP06	-	1,6	1,2	8,6	9,5	1.000
SPP-0062-0500	-	1,6	1,0	12,7	12,7	1.000
SPP-0068-0500	-	1,7	1,0	12,7	12,7	1.000
SPP07	-	1,7	1,2	15,5	15,9	500
SPP08	-	1,9	1,2	15,0	15,5	500
SPP-0080-1000	-	2,0	1,0	25,4	25,4	1.000
SPP09	-	2,3	1,3	15,9	15,9	500
SPP-0093-1000	-	2,4	1,6	25,4	25,4	1.000
SPP11	M3	2,6	1,6	15,9	13,3	500
SPP-0109-1000	-	2,8	1,6	25,4	25,4	1.000
SPP-0120-1000	-	3,1	2,0	25,4	25,4	1.000
SPP11A	-	3,2	1,6	15,9	15,9	500
SPP14	-	3,3	2,4	25,4	25,4	500
SPP15	-	3,3	2,4	17,8	16,5	500
SPP-0130-1000	-	3,3	2,0	25,4	25,4	1.000
SPP17	M4	3,6	2,2	14,2	15,9	500
SPP-0145-1250	-	3,7	2,4	31,8	31,8	1.000
SPP18	-	3,9	2,1	15,9	16,1	500
SPP20	-	4,0	1,6	19,1	15,9	500
SPP-0157-1250	-	4,0	2,4	31,8	31,8	1.000
SPP22	-	4,1	2,4	14,8	15,9	500
SPP-0175-1250	M5	4,5	2,4	31,8	31,8	1.000
SPP-0190-1250	M5	4,8	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP23	M5	5,0	2,8	15,9	15,9	500
SPP30	M6	5,5	3,3	25,4	25,4	500
SPP-0218-1250	M6	5,5	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP33	M6	5,7	3,2	25,4	25,4	500
SPP-0235-1250	M6	6,0	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP-0250-1250	Ø6	6,4	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP37	Ø6	6,5	3,3	25,4	25,4	500
SPP-0265-1250	M8	6,7	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP40	M8	7,0	3,2	23,4	23,6	500

Číslo výrobku	Metrický rozmer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kusov/balenie
SPP40LS	M8	7,0	3,7	50,8	50,8	500
SPP-0281-1250	M8	7,1	3,2	31,8	31,8	1.000
SPP-0312-1250	M8	7,9	4,8	31,8	31,8	500
SPP42	Ø8	8,0	3,9	23,1	25,4	500
SPP42A	Ø8	8,5	6,4	27,9	19,2	500
SPP43	Ø8	8,5	3,9	25,4	25,4	500
SPP50	M10	8,9	4,9	23,5	22,4	500
SPP-0350-1250	M10	8,9	4,8	31,8	31,8	500
SPP-0375-1250	M10	9,5	4,8	31,8	31,8	500
SPP55	Ø9	9,8	3,9	25,4	25,4	500
SPP-0405-1250	-	10,3	6,4	31,8	31,8	500
SPP60	M12	10,4	4,9	25,4	25,4	500
SPP63	M12	10,6	4,1	25,4	25,4	500
SPP-0437-1250	-	11,1	6,4	31,8	31,8	500
SPP445	-	11,3	6,5	25,4	25,4	500
SPP70	-	11,9	6,4	25,4	25,4	500
SPP-0470-1250	-	11,9	6,4	31,8	31,8	500
SPP73	-	12,0	6,2	25,4	25,4	500
SPP-0500-1250	M14	12,7	6,4	31,8	31,8	500
SPP77	-	13,0	6,5	24,3	25,4	500
SPP-0516-1250	-	13,1	6,4	31,8	31,8	500
SPP80	-	13,5	6,4	25,4	25,4	500
SPP-0530-1250	-	13,5	6,4	31,8	31,8	200
SPP85	M16	14,5	7,7	25,4	25,4	500
SPP89	-	15,5	6,4	25,4	25,4	500
SPP-0612-1500	-	15,5	6,4	38,1	38,1	200
SPP90	-	16,3	9,5	25,4	25,4	100
SPP-0641-1500	M18	16,3	6,4	38,1	38,1	200
SPP-0700-1500	M20	17,8	6,4	38,1	38,1	200
SPP95LS	-	18,0	9,5	50,8	50,8	100
SPP100	-	19,6	9,5	23,6	25,4	100
SPP-0770-1500	-	19,6	6,4	38,1	38,1	100
SPP105	-	20,5	10,9	31,8	31,8	100
SPP-0812-1500	-	20,6	6,4	38,1	38,1	200
SPP110	-	22,6	9,5	25,4	25,4	100


Silikónové ťahacie zátky

315°

3/3



Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie prechodných otvorov. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Metrický rozmer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kusov/balenie
SPP-0896-1500	–	22,8	6,4	38,1	38,1	200
SPP120	–	25,9	9,5	24,6	25,4	100
SPP-1020-1500	–	25,9	6,4	38,1	38,1	200
SPP140	–	35,1	18,6	38,1	38,1	100

Silikónové ťahacie zátky s dvoma prírubami

315°



Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Vyberanie potiahnutím. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	Použiteľné pre	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Kusov/balenie
DFPP-M6	Tmavozelená	Ø6	5,0	7,8	6,2	33,0	1.000
DFPP-M8	Hrdzavá	Ø8	6,7	9,5	7,9	34,0	1.000
DFPP-M10	Zelená	Ø9	8,5	11,3	9,0	35,0	500
DFPP-M12	Fialová	Ø10	10,3	13,0	11,6	45,0	250
DFPP-M16	Bielá	Ø14	13,5	17,0	14,0	50,0	250
DFPP-M20	Tmavomodrá	Ø18	17,0	21,0	18,0	58,0	100

Silikónové ťahacie zátky s prírubou

315°



Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie prechodných otvorov a úkosov. Vyberanie potiahnutím. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	Metrický rozmer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kusov/balenie
WP175	Červená	M5	7,1	4,5	3,1	25,4	25,4	500
WP218	Modrá	M6	8,7	5,6	3,1	25,4	25,4	500
WP281	Žltá	M8	10,4	7,1	4,1	25,4	25,4	500
WP335	Oranžová	M10	11,7	8,6	4,1	25,4	25,4	500
WP350	Červená	M10	11,7	8,9	4,1	25,4	25,4	500
WP437	Fialová	M12	14,0	11,2	6,1	25,4	25,4	250
WP516	Zelená	–	16,0	13,2	6,6	25,4	25,4	250

Silikónové ťahacie zátky s dvoma závitmi

315°



Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovovanie. Slúžia na maskovanie metrických otvorov vrátane prvého závit. Každá strana zátky maskuje prvý závit na každej strane metrickej matice. Na opakované použitie.




Číslo výrobku	Farba	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kusov/balenie
DTPP-M3	Bielá	2,4	2,9	3,5	1,5	–	25,0	1.000
DTPP-M4	Ružová	3,2	2,9	4,3	2,5	–	25,0	1.000
DTPP-M5	Červená	4,3	3,7	5,3	4,0	2,4	25,0	1.000
DTPP-M6	Žltá	5,0	4,7	6,4	4,5	2,9	36,0	1.000
DTPP-M8	Zelená	6,8	6,1	8,4	6,3	4,3	38,0	500
DTPP-M10	Modrá	8,5	7,6	10,5	8,0	6,0	49,0	500
DTPP-M12	Šedá	10,0	9,6	12,5	9,5	6,5	51,0	250
DTPP-M14	Oranžová	12,0	10,6	15,0	11,5	8,5	63,0	250
DTPP-M16	Fialová	14,0	10,6	17,0	13,5	9,5	63,0	100
DTPP-M20	Čierna	17,5	14,9	21,0	17,0	13,0	67,0	100

Silikónové ťahacie vodiace zátky

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovanie. Slúžia na maskovanie prvého a posledného závitú alebo skosenia (jedného alebo oboch). Vytahovací systém.




LT200

Číslo výrobku	Použiteľné pre	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Kusov/balenie
LT200-M4	M4	4,1	5,1	7,0	7,1	40,4	500
LT200-M6	Ø6	5,6	6,6	8,6	7,6	47,8	500
LT200-M8	M8	7,1	8,6	10,2	8,4	52,1	250
LT200-M10	Ø10	9,1	11,2	12,2	9,7	48,8	250
LT200-M12	Ø11	10,7	12,7	13,7	11,2	54,1	100
LT200-M16	Ø15	14,2	17,3	17,3	14,7	59,2	100

Zelená polyesterová páska 218

218°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie a eloxovanie. Žiadne zvyšky lepu po odstránení. Šírka na mieru od 5mm do 1000mm. Odolnosť voči vysokej teplote.



GPT

Číslo výrobku	Šírka (mm)	Dĺžka (m/návin)	m ² /návin	Roliek / kartón
GPT10MM	10	66	0,7	126
GPT12MM	12	66	0,8	99
GPT15MM	15	66	1,0	81
GPT20MM	20	66	1,3	63
GPT25MM	25	66	1,7	54
GPT30MM	30	66	2,0	45
GPT35MM	35	66	2,3	36
GPT38MM	38	66	2,5	36
GPT40MM	40	66	2,6	36
GPT45MM	45	66	3,0	27
GPT50MM	50	66	3,3	27
GPT60MM	60	66	4,0	18
GPT70MM	70	66	4,6	18
GPT80MM	80	66	5,3	18
GPT100MM	100	66	6,6	9
GPT200MM	200	66	13,2	9

Zelená polyesterová páska 204

204°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie a eloxovanie. Žiadne zvyšky lepu po odstránení. Šírka na mieru od 5mm do 1000mm.




PT204

Číslo výrobku	Šírka (mm)	Dĺžka (m/návin)	m ² /návin
PT204-10MM	10	66	0,7
PT204-12MM	12	66	0,8
PT204-15MM	15	66	1,0
PT204-20MM	20	66	1,3
PT204-25MM	25	66	1,7
PT204-30MM	30	66	2,0
PT204-35MM	35	66	2,3
PT204-38MM	38	66	2,5
PT204-40MM	40	66	2,6
PT204-45MM	45	66	3,0
PT204-50MM	50	66	3,3
PT204-60MM	60	66	4,0
PT204-70MM	70	66	4,6
PT204-80MM	80	66	5,3
PT204-100MM	100	66	6,6
PT204-200MM	200	66	13,2

Silikónové ťahacie zátky s podložkou

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie, eloxovanie a pokovanie. Slúžia na maskovanie celých otvorov a okolitých plôch. Na opakované použitie.



UWPP

Číslo výrobku	Farba	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	Kusov/balenie
UWPP-M3	Tmavomodrá	10,0	2,7	2,7	9,9	1,5	2,3	250
UWPP-M4	Tmavozelená	10,0	3,6	2,7	9,9	2,0	3,1	250
UWPP-M5	Číra	10,0	4,5	2,7	9,9	2,5	3,8	250
UWPP-500	Ružová	12,7	4,2	2,7	9,9	2,4	3,6	250
UWPP-562	Žltá	14,3	4,9	2,7	9,9	2,8	4,1	250
UWPP-M6	Biela	15,0	5,4	4,2	9,9	3,1	4,6	250
UWPP-625	Zelená	15,9	5,7	2,7	9,9	3,3	4,8	250
UWPP-M8	Šedá	15,0	7,2	4,2	9,9	4,1	6,1	250
UWPP-688	Číra	17,5	7,2	4,2	9,9	4,1	6,1	250
UWPP-M12	Ružová	20,0	10,9	5,3	9,9	6,2	9,1	100
UWPP-922	Biela	23,4	10,2	5,3	9,9	5,8	8,6	100
UWPP-1060	Tmavomodrá	26,9	11,7	5,3	9,9	6,7	9,9	100

Modrá polyesterová páska

204°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie a eloxovanie. Veľmi FLEXIBILNÁ páska. Žiadne zvyšky lepu po odstránení. Šírka na mieru od 5mm do 500mm.



BPT

Polyamidová páska

260°

Práškové lakovanie pri vysokej teplote. SMT. Izolačný stupeň H. Vysoká dielektrická pevnosť. Žiadne zvyšky lepu po odstránení. Šírka na mieru od 5mm do 500mm.



KPT

Tkaninová páska

280°

Práškové lakovanie. Elektrická izolácia, Lepenie drôtu, pieskovanie, tryskanie, plazmový sprej, tepelný sprej, tepelné izolačné tesnenia. Izolačný stupeň H.




GLT

Zelené polyesterové krúžky

204°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie a eloxovanie. Žiadne zvyšky lepu po odstránení. Štrbina na podložke.



GPD

Číslo výrobku	Šírka (mm)	Dĺžka (m/návin)	m ² /návin
BPT10MM	10	66	0,7
BPT12MM	12	66	0,8
BPT15MM	15	66	1,0
BPT20MM	20	66	1,3
BPT25MM	25	66	1,7
BPT30MM	30	66	2,0
BPT35MM	35	66	2,3
BPT40MM	40	66	2,6
BPT45MM	45	66	3,0
BPT50MM	50	66	3,3
BPT60MM	60	66	4,0
BPT80MM	80	66	5,3
BPT100MM	100	66	6,6

Číslo výrobku	Šírka (mm)	Dĺžka (m/návin)	m ² /návin
KPT10MM	10	33	0,3
KPT15MM	15	33	0,5
KPT20MM	20	33	0,7
KPT25MM	25	33	0,8
KPT30MM	30	33	1,0
KPT35MM	35	33	1,2
KPT40MM	40	33	1,3
KPT45MM	45	33	1,5
KPT50MM	50	33	1,7
KPT55MM	55	33	1,8
KPT60MM	60	33	2,0
KPT70MM	70	33	2,3
KPT80MM	80	33	2,6

Číslo výrobku	Šírka (mm)	Dĺžka (m/návin)	m ² /návin
GLT10MM	10	33	0,3
GLT15MM	15	33	0,5
GLT20MM	20	33	0,7
GLT25MM	25	33	0,8
GLT30MM	30	33	1,0
GLT35MM	35	33	1,2
GLT40MM	40	33	1,3
GLT45MM	45	33	1,5
GLT50MM	50	33	1,7
GLT55MM	55	33	1,8
GLT60MM	60	33	2,0
GLT70MM	70	33	2,3
GLT80MM	80	33	2,6

Číslo výrobku	Priemer (mm)	Počet krúžkov na balenie
GPD005MM	5	2.000
GPD006MM	6	2.000
GPD007MM	7	2.000
GPD008MM	8	2.000
GPD009MM	9	2.000
GPD010MM	10	2.000
GPD012MM	12	2.000
GPD012,7MM	12,7	2.000
GPD015MM	15	2.000
GPD018MM	18	2.000
GPD019MM	19	2.000
GPD020MM	20	1.000
GPD022MM	22	1.000
GPD025MM	25	500
GPD030MM	30	500
GPD035MM	35	500
GPD040MM	40	500
GPD045MM	45	250
GPD046MM	46	250
GPD050MM	50	250
GPD055MM	55	100
GPD060MM	60	100
GPD065MM	65	100
GPD070MM	70	100
GPD075MM	75	100
GPD080MM	80	100
GPD085MM	85	100
GPD090MM	90	100

* Spýtajte sa na tvary na mieru

Kružky z vodivej fólie

135°

Pre pokovovanie kadmíom, niklom alebo chrómom.
Chemické ošetrenie. Odolné kyseline. Vodivý materiál.



Páska z vodivej fólie

135°

Pre pokovovanie kadmíom, niklom alebo chrómom.
Chemické ošetrenie. Odolné kyseline. Vodivý materiál.
Šírka na mieru od 25mm do 500mm.



Silikónová tuba

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie. Tvrdá stena tuby. Na opakované použitie.



Číslo výrobku	Priemer (mm)	Počet krúžkov na balenie
LFD008MM	8	2.000
LFD010MM	10	2.000
LFD011MM	11	2.000
LFD012MM	12	2.000
LFD013MM	13	2.000
LFD014MM	14	2.000
LFD015MM	15	2.000
LFD016MM	16	2.000
LFD017MM	17	1.000
LFD018MM	18	1.000
LFD019MM	19	1.000
LFD020MM	20	1.000
LFD022MM	22	500
LFD023MM	23	500
LFD025MM	25	500
LFD027MM	27	500
LFD028MM	28	500
LFD029MM	29	500
LFD030MM	30	500
LFD032MM	32	500
LFD039MM	39	250
LFD040MM	40	250
LFD050MM	50	250
LFD052MM	52	250
LFD055MM	55	250
LFD058MM	58	250

* Len na objednávku.

* Spýtajte sa na tvary na mieru


Číslo výrobku	Šírka (mm)	Dĺžka (m/návin)	m ² /návin
LFTAPE-25MM	25	33	0,8
LFTAPE-30MM	30	33	1,0
LFTAPE-35MM	35	33	1,2
LFTAPE-40MM	40	33	1,3
LFTAPE-45MM	45	33	1,5
LFTAPE-50MM	50	33	1,7
LFTAPE-55MM	55	33	1,8
LFTAPE-60MM	60	33	2,0
LFTAPE-65MM	65	33	2,1
LFTAPE-70MM	70	33	2,3
LFTAPE-75MM	75	33	2,5
LFTAPE-80MM	80	33	2,6
LFTAPE-85MM	85	33	2,8
LFTAPE-90MM	90	33	3,0
LFTAPE-95MM	95	33	3,1
LFTAPE-100MM	100	33	3,3

Číslo výrobku	Metrický rozmer	ID (mm)	OD (mm)	Dĺžka (m/návin)
ST0040-C4SIL	-	1,0	4,1	30
ST0062-C4SIL	-	1,6	4,6	30
ST0080-C4SIL	-	2,0	5,1	30
ST0106-C4SIL	M3	2,7	5,7	30
ST0125-C4SIL	-	3,2	6,2	30
ST0140-C4SIL	M4	3,6	6,6	30
ST0156-C4SIL	-	4,0	7,0	30
ST0172-C4SIL	-	4,4	7,4	30
ST0187-C4SIL	M5	4,8	7,8	30
ST0203-C4SIL	-	5,2	8,2	30
ST0218-C4SIL	-	5,5	8,6	30
ST0234-C4SIL	M6	5,9	9,0	30
ST0250-C4SIL	-	6,4	9,4	30
ST0281-C4SIL	-	7,1	10,2	30
ST0312-C4SIL	M8	7,9	11,0	30
ST0343-C4SIL	-	8,7	11,8	30
ST0375-C4SIL	M10	9,5	12,6	30
ST0406-C4SIL	-	10,3	13,4	30
ST0437-R4SIL	-	11,1	14,2	30
ST0456-R4SIL	M12	11,6	14,7	30
ST0500-R4SIL	-	12,7	15,8	30
ST0535-R4SIL	M14	13,6	16,6	30
ST0625-R4SIL	M16	15,9	18,9	15
ST0750-R4SIL	M20	19,1	22,1	15
ST0875-R4SIL	-	22,2	25,3	15
ST0937-R4SIL	M24	23,8	26,9	15
ST1000-R4SIL	-	25,4	28,5	15
ST1125-R4SIL	-	28,6	31,6	15
ST1250-R4SIL	-	31,8	34,8	15
ST1375-R4SIL	-	34,9	38,0	15
ST1500-R4SIL	-	38,1	41,2	15
ST1625-R4SIL	-	41,3	44,3	15
ST1750-R4SIL	-	44,5	47,5	15
ST1875-R4SIL	-	47,6	50,7	15
ST2000-R4SIL	-	50,8	53,9	15

Silikónová tuba Star

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie. Flexibilný vnútorný priemer. Lahko nasaditeľná a odstrániteľná.



SST

Číslo výrobku	Farba	l (mm)	U (mm)	Dĺžka (m/návin)	Hadica (mm)
SST0305	Červená	30	50	25	6,5
SST0507	Žltá	50	70	25	9,0
SST0709	Biela	70	90	25	11,0
SST0911	Modrá	90	110	25	13,0
SST1113	Zelená	110	135	25	15,5
SST1317	Červená	135	175	25	18,0
SST1722	Biela	175	220	25	21,0
SST2328	Hnedá	230	280	10	29,0
SST2935	Šedá	290	350	5	36,5
SST3645	Čierna	360	450	5	44,0

Silikónová pena v tvare kruhu

250°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie. Tvar silikónovej špongie. Veľmi flexibilná a použiteľná pre rôzne rozmery. Lahko aplikovateľné maskovanie.



FOAMC

Číslo výrobku	Priemer (mm)	Dĺžka (m/návin)
FOAMC-0093	2,4	30,5
FOAMC-0125	3,2	15,2
FOAMC-0156	4,0	15,2
FOAMC-0187	4,8	15,2
FOAMC-0250	6,4	15,2
FOAMC-0275	7,0	15,2
FOAMC-0312	7,9	15,2
FOAMC-0375	9,5	15,2
FOAMC-0437	11,1	15,2
FOAMC-0465	11,8	7,6
FOAMC-0500	12,7	7,6
FOAMC-0562	14,3	7,6
FOAMC-0625	15,9	7,6
FOAMC-0687	17,5	7,6
FOAMC-0750	19,1	7,6
FOAMC-0813	20,7	7,6
FOAMC-0875	22,2	7,6
FOAMC-0937	23,8	7,6
FOAMC-1000	25,4	7,6
FOAMC-1250	31,8	7,6
FOAMC-1500	38,1	7,6
FOAMC-1750	44,5	7,6
FOAMC-2000	50,8	7,6

Silikónová šnúra

315°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie. Silikónová pevná šnúra na maskovanie dier. Na opakované použitie.




SCORD

Číslo výrobku	Priemer (mm)	Dĺžka (m/návin)
SCORD-0093	2,4	30,5
SCORD-0125	3,2	15,2
SCORD-0156	4,0	15,2
SCORD-0167	4,3	15,2
SCORD-0187	4,7	15,2
SCORD-0250	6,4	15,2
SCORD-0275	7,0	15,2
SCORD-0312	7,9	15,2
SCORD-0375	9,5	15,2
SCORD-0437	11,1	15,2
SCORD-0465	11,8	7,6
SCORD-0500	12,7	7,6
SCORD-0562	14,3	7,6
SCORD-0625	15,9	7,6
SCORD-0687	17,4	7,6
SCORD-0750	19,1	7,6
SCORD-0813	20,7	7,6
SCORD-0875	22,2	7,6
SCORD-0937	23,8	7,6
SCORD-1000	25,4	7,6
SCORD-1250	31,8	7,6
SCORD-1500	38,1	7,6
SCORD-1750	44,5	7,6
SCORD-2000	50,8	7,6

Silikónová pena v tvare štvorca

250°

Práškové lakovanie, E-povlakovanie. Tvar silikónovej špongie. Veľmi flexibilná a použiteľná pre rôzne rozmery.



Číslo výrobku	Dĺžka (m/návin)	Rozmery D x D (mm)
FSP-10x10	25	10 x 10
FSP-12x12	25	12 x 12
FSP-20x20	25	20 x 20

Tmel Lab Metal

Použiteľný priamo z balenia. Vyvinutý pre rôzne opravy výrobkov pri vysokej teplote. Prilne k väčšine kovov.



Číslo výrobku	gr/balenie	Teplota
LABM_340	340 g	175 °C
LABM_680	680 g	175 °C
LABM-HI_397	397 g	535 °C
LABM-HI_680	680 g	535 °C

PVC tmel

Okamžité použitie. Nie je potrebné vytvrdzovanie. Použí a vypál. PVC tmel je zmes PVC-Epoxy pre stredne tuhú prílnavosť.




Číslo výrobku	Farba	Teplota	Kapacita
MPVC-600	Šedá (RAL 7004)	180 °C	600 ml

Silikónové pláty

250°

Bežne používané na výrobu tesnení a kĺbov. Taktiež slúži ako základný list materiálu. Dostupné sú aj tvary na mieru.



Číslo výrobku	Šírka (m)	Hrúbka (mm)	Minimálna veľkosť objednávky
SS10	1	1,0	1 m x 1 m
SS15	1	1,5	1 m x 1 m
SS20	1	2,0	1 m x 1 m
SS25	1	2,5	1 m x 1 m
SS30	1	3,0	1 m x 1 m
SS35	1	3,5	1 m x 1 m
SS40	1	4,0	1 m x 1 m
SS50	1	5,0	1 m x 1 m
SS60	1	6,0	1 m x 1 m
SS80	1	8,0	1 m x 1 m
SS100	1	10,0	1 m x 1 m

Dávkovač pásky

Automaticky strihá pásku na požadovaný rozmer. Dávkovač pásky používa pásky so šírkou od 7 mm do 50 mm. Certifikát CE, 220V, automatický režim.




Číslo výrobku	Min. šírka	Max. šírka	Min. strih	Max. strih
TD-7/50	7 mm	50 mm	5 mm	999 mm

Odlupovateľná pasta

180°

Na vzduchu tvrdnúca ochranná maska na ochranu pri lakovaní, ručne odlepitelná. Je odolná abrázii, ohýbaniu, tvarovaniu a tepelnému spracovaniu až do 180 °C.



Číslo výrobku	lit./balenie	Minimálna objednávka
P.PASTE-20	20 l	20 l

PRODUKTY NA MIERU

Global Mask má vlastné technické oddelenie, ktoré ponúka optimálne riešenia pre každú špecifickú požiadavku.



BENEFITY PRODUKTOV NA MIERU

Produkty vyrobené na mieru sú navrhnuté podľa procesu a požiadaviek vašej aplikácie. Ich viacero prínosov prispieva k vyššej produktivite a kvalite.

LEPIACE PÁSKY NA MIERU RÔZNYCH TVAROV A VEĽKOSTÍ

ŠPECIÁLNE ZÁTKY A KRYTKY

VEKÁ A INÉ TVARY NA MIERU




PROCES NÁVRHU MASKOVANIA NA MIERU

Tím Global Mask si preštuduje váš projekt, analyzuje ho a navrhne ideálne riešenie maskovania:

- Požiadajte nás o bezplatný návrh projektu bez povinnosti platby za návrh
- Rýchla odpoveď od dizajnérov
- Dodanie prototypov na kontrolu (pred hromadnou výrobou)
- Flexibilné dodacie termíny pre vyrobené maskovania


Kontaktujte náš tím:
info@global-mask.com
info@maskovanie.sk




Štúdia projektu, na ktorý má byť maskovanie vytvorené



Optimálny návrh riešenia



3D tlač prototypu na kontrolu



Výroba produktov na mieru





Sistema de
Gestión
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105085938



GLOBALMASK®

Darus s.r.o. autorizovaný distribútor spoločnosti.

Global Mask na Slovensku

Darus s.r.o.

Botanická 54
917 08 Trnava
Slovensko

+421 911 040 200
info@maskovanie.sk
www.maskovanie.sk

Global Mask International, SL

info@global-mask.com

www.global-mask.com

Webová stránka



Katalóg

